

Профилактические мероприятия в ДОУ при ОКИ

Оставлять заболевшего ребенка в группе **недопустимо**. По клиническим показаниям к заболевшему делается вызов бригады скорой медицинской помощи (изоляция в мед. кабинет, вызов родителей).

Проведение всего комплекса противоэпидемических мероприятий должно начинаться немедленно после изоляции больного ребенка.

- В ДОУ, в группе, в которой выявлен больной, проводятся противоэпидемические **ограничительные мероприятия в течение 7 дней** с момента изоляции больного.

- В группе и на пищеблоке учреждения после изоляции больного проводится заключительная **дезинфекция** по режиму воздействия на **вирусы** (бактерии) силами персонала учреждения, при регистрации единичных случаев заболеваний, дезинфекционной станцией города Нижний Тагил, при регистрации 3-х и более случаев ОКИ, ПТИ или выявления носительства.

- За детьми и персоналом группы устанавливается **медицинское наблюдение в течение 7 дней** (измерение температуры тела, опрос, осмотр), с последующей фиксацией в журнал осмотра.

- До окончания противоэпидемических мероприятий прием новых детей и перевод детей из группы в группу или другое учреждение **не разрешается**. За группой на период ограничительных мероприятий закрепляется постоянный персонал. Сотрудников с карантинной группы недопустимо назначать на другие группы.

1. Руководителем учреждения разрабатывается **план** противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждении, **приказом** назначается лицо, ответственное за их выполнение в целом и по отдельным мероприятиям в частности.

2. При утреннем приеме детей в группу, где зарегистрировано инфекционное заболевание, медицинским работником **проводится:**

- опрос родителей о состоянии здоровья ребенка (наличие повышенной температуры тела, головной боли, тошноты, рвоты, боли в горле, боли в животе, наличие жидкого стула); после измерения температуры обработка градусника (спиртовые салфетки);

- измерение температуры тела;

- осмотр зева, кожных покровов.

Выявленные при утреннем фильтре больные и дети, с подозрением на заболевание, в ДОУ **не принимаются**.

В случае выявления ОКИ направляется экстренное извещение по установленной форме, извещается поликлиническая служба.

3. **Питьевой режим** на период ограничительных мероприятий в группе (рекомендательно) вводится путем использования бутилированной питьевой негазированной воды промышленного производства при наличии документов, подтверждающих ее качество и безопасность и одноразовых стаканчиков или индивидуальных кружек.

Бутилированная вода закупается учреждением централизованно. Не допускается переливание бутилированной воды в другие емкости. Рекомендуется использование бутилированной воды из вскрытой емкости в течение одного рабочего дня.

При отсутствии возможности приобретения бутилированной воды может использоваться охлажденная кипяченая вода. Кипячение воды производится на пищеблоке ДОО (не менее 5 минут) непосредственно в чайниках с крышкой. Для питья используются индивидуальные стаканы (кружки) или разовые стаканчики. Для сбора использованных разовых стаканчиков устанавливается специальная емкость.

Индивидуальные стаканы (кружки) после их использования убираются и обеззараживаются в соответствии с ниже изложенными требованиями. Хранение чистой посуды осуществляется на спец.промаркированных подносах «чистое» «грязное», рекомендовано после использования сразу стакан опускать в бак для обеззараживания.

Замена кипяченой воды проводится по мере ее расходования, но не позднее, чем через 2 часа после окончания кипячения. Ведется график смены воды. Перед сменой воды емкость должна полностью освободиться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по мытью кухонной посуды, ополаскиваться.

За организацию питьевого режима в группе ответственность несет **воспитатель**.

4. Для мытья рук детей и персонала на период ограничительных мероприятий в группе используется допустимое жидкое антибактериальное мыло промышленного производства в бытовых дозаторах, которое применяется для индивидуального (после посещения туалета) и централизованного (после прогулки, перед едой) мытья рук детям, так же рекомендовано использование антисептиков, разрешенных к применению, для сушки рук рекомендовано использовать одноразовые бумажные полотенца.

Мероприятие исключает многократное использование разными людьми мыла в куске, которое загрязняется, имеет трещины, инфицируется вирусами и бактериями. Кусковое мыло в современных условиях применимо только для индивидуального использования (в домашних условиях).

При организации централизованного мытья рук дети выстраиваются цепочкой и поочередно выполняют смачивание рук проточной водой (в раковинах при открытых кранах). Следующим этапом - воспитатель капает из дозатора жидкое мыло на левую ладонь каждого ребенка. По команде дети намыливают мокрые руки и через 1 – 2 минуты также поочередно (либо группами по 2-3 ребенка на одну раковину) смывают мыло с рук (в раковинах при открытых кранах), вытираются индивидуальными полотенцами. Воспитатель весь процесс контролирует, особое внимание уделяется мытью межпальцевых промежутков и кончиков пальцев.

5. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей (в соответствии с графиком).

Сквозное **проветривание** проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.

Проветривание **проводят в отсутствие детей**, заканчивают за 30 минут до их прихода. Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года допускается в присутствии детей.

Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В помещениях спален сквозное проветривание проводят перед сном **в отсутствие детей**.

6. После проведения заключительной дезинфекции, ковры, мягкая мебель, мягкие игрушки, скатерти убираются из групп из обихода на период противоэпидемических мероприятий.

7. Игрушки обрабатываются 2 раза в день:

- в период дневного сна детей с применением моющих средств (желательно с дезинфицирующим эффектом);
- в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств, обеспечивая их полное погружение в раствор. Емкости для дезинфекции должны иметь крышки, маркировку. Большие игрушки обрабатываются путем протирания или орошения дезинфицирующим раствором. В период карантина обработка проводится дез.раствором по вирусному режиму. Мягкие игрушки запрещены.

8. Влажная уборка:

- в групповых после каждого приема пищи проводится с использованием моющих средств, в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих средств;
- в спальнях помещения после сна с использованием дезинфицирующих средств;
- во всех других помещениях влажная уборка не реже 2 раз проводится с использованием моющих средств, в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих средств;
- **столы** до и после каждого приема пищи моют горячей водой (50 - 60 С) с мылом, в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих средств по режиму обработки мебели;
- **в туалетах** уборка проводится не менее **3 раз в день** с использованием дезинфицирующих средств:
- сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей, вентили кранов, раковины, обрабатываются ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе;
- раковины, унитазы чистятся ветошью или щетками с чистяще-дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке (например, Санита, Доместос, Ника-Санит, Ника-Блеск и др.), в соответствии с указаниями на этикетке;
- полы в туалете моются с применением дезинфицирующих средств;
- весь уборочный инвентарь в конце дня обеззараживается.

8. **Столовая посуда** после каждого использования очищается от остатков пищи и погружается в дезинфицирующий раствор в соответствии с инструкцией по его применению по режиму воздействия на вирусы. После обеззараживания посуда моется, ополаскивается горячей водой и просушивается.

9. Мочалки, щетки для мытья посуды, **ветошь** для протирания столов в групповых, после использования, кипятятся в помещении прачечной в течение 15 минут с добавлением моющих средств. При отсутствии условий для кипячения замачиваются в дезинфицирующем растворе в группе (по режимам обработки уборочного инвентаря). В дальнейшем прополаскиваются, сушатся и хранятся в специальной промаркированной таре.

* **Прим.** Уборочная **ветошь** после уборки рвотных масс **подлежит замене**. Для утилизации использованная ветошь помещается в герметичный пластиковый пакет и заливается обильно дезинфектантом.

10. **Дверные ручки** всех помещений, входных дверей, выключатели, перила лестничных маршей, подоконники обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств в течение рабочего дня.

11. **Уборочный инвентарь** (ветошь, щетки, ерши) после каждого использования обеззараживается в дезинфицирующем растворе.

* **Прим.** Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкцией по их применению по режиму воздействия на бактерии и вирусы при открытых окнах или фрамугах и только в отсутствии детей.

12. Воспитатель контролирует соблюдение детьми правил личной гигиены после посещения туалета и перед приемом пищи.

13. **На пищеблоке** строго соблюдаются требования к условиям приема, хранения, сроков реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья, технологии приготовления блюд.

Фрукты и овощи тщательно моются.

При употреблении свежих фруктов, овощей и зелени в пищу без термической обработки рекомендуется проводить их мытье и обеззараживание разрешенными для применения дезинфицирующими препаратами в соответствии с инструкцией по применению конкретного препарата.

14. Персоналом пищеблока соблюдаются правила личной и производственной гигиены, использования и хранения личной и санитарной одежды. Пользование сотовыми телефонами персоналом пищеблока в варочном зале (рекомендательно) **запрещается**.

15. Уборка туалета, санитарно-технического оборудования для персонала проводится с использованием дезинфицирующих средств.

16. Использование бактерицидных установок в соответствии с Руководством 1904-04 и паспортом (инструкция) эксплуатации к установке.

17. Обследование контактных детей и сотрудников (при вспышечной заболеваемости).

Основания:

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- практические рекомендации из опыта купирования групповых случаев ОКИ вирусной этиологии в ДОУ